

MANUAL
DE IDENTIDADE VISUAL



CEASA/SC

LOGOMARCA PADRÃO



A logomarca Ceasa/SC deve ser considerada como um todo, e não deve ser alterada em suas formas, cores e proporções.

As Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A - Ceasa/SC - funciona como elo entre o produtor e o consumidor. Aqui estão representadas no **logo** circular e nos elementos que ele engloba. Simboliza não somente as entradas e saídas de mercadorias, produtores e consumidores, mas também a logística, a estratégia, a missão e o foco da instituição. Ao acrescentar a **marca** Ceasa/SC em alinhamento e proporção com o logo, temos então a **logomarca Ceasa/SC**.

LOGOMARCA PADRÃO

CORES

Seguir a aplicação numérica conforme os padrões de cores RGB, PANTONE ou CMYK.



RGB

R 61

G 180

B 74



PANTONE

363



CMYK

C 75%

Y 100%



RGB

R 35

G 31

B 32



PANTONE

Process Black



CMYK

K 100%



A aplicação da logomarca sobre fundos branco ou preto deve ser prioritariamente em verde, mas também pode ser aplicada em branco (vazado) sobre fundo preto. A definição da aplicação dependerá do conjunto da peça gráfica em questão.

LOGOMARCA **PADRÃO**

GRAYSSCALE

A logomarca Ceasa/SC pode ser aplicada em preto ou branco (vazado), sempre visando a melhor legibilidade através do contraste com o fundo.




CEASA/SC



CEASA/SC



CEASA/SC



CEASA/SC



CEASA/SC



CEASA/SC

CMYK
K 20%

CMYK
K 40%

CMYK
K 60%

CMYK
K 80%

CMYK
K 100%

LOGOMARCA **PADRÃO**

TIPOGRAFIA

A fonte utilizada na logomarca Ceasa/SC é a Montserrat Bold em caixa alta e sem alterações de kerning, tracking ou escalas.

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789

Kerning 0


Tracking 0

Escala vertical 100%

Escala horizontal.. 100%

LOGOMARCA PADRÃO

ESQUEMA CONSTRUTIVO




Na construção da logomarca Ceasa/SC deve-se utilizar 6 módulos quadrados de comprimento e 7 módulos de altura. O logo circular abrange precisamente 4x4 módulos; assim como a marca possui o comprimento de 4 módulos. E respeitando as proporções, a distância da base da marca deve estar a um módulo da borda do logo. E a área de proteção ocupa um módulo, acima, abaixo e às laterais da logomarca.

LOGOMARCA PADRÃO

ÁREA DE PROTEÇÃO E REDUÇÃO

ÁREA DE PROTEÇÃO PROPORCIONAL



REDUÇÃO MÁXIMA



Para assegurar legibilidade à logomarca:

- ▶ Não reduzir além da medida indicada;
- ▶ Preservar os limites proporcionais indicados e não invadir a área de proteção com qualquer outro elemento gráfico

LOGOMARCA **PADRÃO**

APLICAÇÃO

A logomarca Ceasa/SC deve ser aplicada em preto sobre **fundos claros**, sempre buscando melhor contraste com o fundo.



LOGOMARCA **PADRÃO**

APLICAÇÃO

A logomarca Ceasa/SC deve ser aplicada em branco (vazado) sobre **fundos escuros**, sempre buscando melhor contraste com o fundo.



LOGOMARCA **PADRÃO**

APLICAÇÃO

A logomarca Ceasa/SC deve ser aplicada sobre **fotos** buscando o melhor posicionamento ou aplicada com a área de proteção como fundo.



A área de proteção deve ser usada como fundo da logomarca nas aplicações sobre fotos quando não for possível a utilização sobre fundo que assegure contraste e legibilidade. Utilizar preferencialmente nas cores preto, verde ou branco (vazado).

LOGOMARCA PADRÃO

USOS INADEQUADOS

A logomarca não deve sofrer alterações.

* Salvo peças monocromáticas ou campanhas.

** Estudo de caso e necessária aprovação prévia.



*Não alterar cores **



Não achatar



Não comprimir



*Não alterar
disposição ***



*Não alterar
proporção ***



Não alterar fontes



CEASA/SC